




AquaSwitch-Technik

Der hochwertige AquaSwitch-Wasserschalter der HSK-Armaturen-Linie macht die Bedienung besonders einfach und komfortabel. Die Auswahl zwischen Hand- und Kopfbrause ist intuitiv. Die Icons zeigen klar, welche Option gewählt wurde. Auch nach Abstellen des Wassers bleibt die Auswahl bestehen. Getreu der HSK-Produktflexibilität ist die AquaSwitch-Technik für Shower-Sets mit Thermostat und Einhebelmischer in den Designlinien Rund, Eckig und Softcube verfügbar. Wählen Sie die Farbe der Glasablage und Ihre Wunschkopfbrause.



AQUASWITCH SOFTCUBE THERMOSTAT
mit Sicherheitsthermostatarmatur

Artikel-Nr.	Preis
1001980	1.426,-

Echtglas-Ablage (ESC)

Glasfarbe Weiss (07)

Glasfarbe Schwarz (08)

- Oberfläche Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- Kopfbrause Softcube, super-flach, 300 × 200 mm, Höhe 2 mm
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- inkl. Rückflussverhinderer
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar
- Antikalk-Noppen
- Design-Handbrause AquaSwitch Softcube
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehssicherung
- höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- inkl. Montagezubehör



Optional kombinierbare Kopfbrause



Kopfbrause Softcube, super-flach, 2 mm

XL 400 × 250 mm + 136,-

Hinweis: Weitere Varianten, Sonderkonstruktionen, Aufpreise, mögliche Farb-/Zubehör-Optionen und Einbausituationen finden Sie in der HSK-Gesamtpreisliste.



AQUASWITCH RS 200 THERMOSTAT mit Sicherheitsthermostatarmatur

Artikel-Nr.	Preis
1001900	1.358,-

Echtglas-Ablage (ESG)

Glasfarbe Weiss (07)

Glasfarbe Schwarz (08)

- Oberfläche Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- Kopfbrause Rund, flach, Ø 250 mm, Höhe 8 mm, schwenkbar
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar
- Antikalk-Noppen
- separate Design-Handbrause Rund mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- inkl. Montagezubehör

Optional mit Design-Handbrause AquaSwitch Rund erhältlich (+34,-)
Entdecken Sie HSK Design-Handbrausen auf Seite 108.

AQUATRAY RS 200 THERMOSTAT mit Ablage

Artikel-Nr.	Preis
1006400	1.409,-

Echtglas-Ablage (ESG)

Glasfarbe Weiss (07)

- Oberfläche Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- Kopfbrause Rund, flach, Ø 250 mm, Höhe 8 mm, schwenkbar
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar
- Antikalk-Noppen
- separate Design-Handbrause Rund mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- inkl. Montagezubehör

Optional mit Design-Handbrause AquaSwitch Softcube erhältlich (+34,-)
Entdecken Sie HSK Design-Handbrausen auf Seite 108.

Optional kombinierbare Kopfbrausen für RS 200 Thermostate



Kopfbrause Rund, flach, 8 mm

XL	Ø 300 mm	+ 83,-
XXL	Ø 400 mm	+ 221,-



Kopfbrause Rund, super-flach, 2 mm

L	Ø 250 mm	+ 0,-
XL	Ø 300 mm	+ 83,-
XXL	Ø 400 mm	+ 221,-

HOHE QUALITÄT



HSK Duschkabinenbau bietet eine 5-jährige Qualitätsgarantie auf alle Shower&Co-Artikel.

5 JAHRE

QUALITÄTS-
GARANTIE

Alle Massangaben unterliegen einer Toleranz von ± 5 mm. Das Mass ist abhängig von der Position der S-Anschlüsse und kann fertigungsbedingt geringfügig variieren.

SHOWER & CO! | Shower-Sets



RS 100 THERMOSTAT

mit Sicherheitsthermostatarmatur

Artikel-Nr.	Preis
1003600	933,-

- Oberfläche Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- Kopfbrause Rund, flach, \varnothing 250 mm, Höhe 8 mm, schwenkbar
- höhenverstellbare Wandanbringung, vorhandene Bohrlöcher können genutzt oder abgedeckt werden
- schwenkbares Rohr
- Antikalk-Noppen
- separate Design-Handbrause Rund mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- inkl. Montagezubehör

RS 200 THERMOSTAT


mit Sicherheitsthermostatarmatur

Artikel-Nr.	Preis
1006600	1.188,-

- Oberfläche Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- Kopfbrause Rund, flach, \varnothing 250 mm, Höhe 8 mm, schwenkbar
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar
- Antikalk-Noppen
- separate Design-Handbrause Rund mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- inkl. Montagezubehör




Hinweis: Weitere Varianten, Sonderkonstruktionen, Aufpreise, mögliche Farb-/Zubehör-Optionen und Einbausituationen finden Sie in der HSK-Gesamtpreisliste.



RS 200 THERMOSTAT FÜR BADEWANNE mit Sicherheits-Badewannen-Thermostatarmatur

Artikel-Nr.	Preis
1006700	1.358,-

- Oberfläche Chrom
- Sicherheits-Badewannen-Thermostat mit 38 °C-Sperre
- Kopfbrause Rund, flach, ø 250 mm, Höhe 8 mm, schwenkbar
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar
- Antikalk-Noppen
- separate Design-Handbrause Rund mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- inkl. Montagezubehör



RS 200 MIX mit Einhebelmischer

Artikel-Nr.	Preis
1006500	933,-

- Oberfläche Chrom
- Einhebelmischer Rund, mit integriertem Funktionsumsteller
- Kopfbrause Rund, flach, ø 250 mm, Höhe 8 mm, schwenkbar
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar
- Antikalk-Noppen
- separate Design-Handbrause Rund mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- inkl. Montagezubehör

Optional kombinierbare Kopfbrausen für RS 200 Thermostate



Kopfbrause Rund, flach, 8 mm

- XL** ø 300 mm + 83,-
- XXL** ø 400 mm + 221,-





Kopfbrause Rund, super-flach, 2 mm

- L** ø 250 mm + 0,-
- XL** ø 300 mm + 83,-
- XXL** ø 400 mm + 221,-

Alle Massangaben unterliegen einer Toleranz von ± 5 mm. Das Mass ist abhängig von der Position der S-Anschlüsse und kann fertigungsbedingt geringfügig variieren.

SHOWER & CO! | Shower-Sets



AQUASWITCH RS 200 UNIVERSAL

für Anschluss an vorhandene Brausearmatur

Artikel-Nr.	Preis
1001700	848,-

- Oberfläche Chrom
- 2-Wege-Funktionsumsteller für den Anschluss an vorhandene Brausearmatur
- Kopfbrause Rund, flach, \varnothing 250 mm, Höhe 8 mm, schwenkbar
- Höhe der Kopfbrause individuell justierbar
- Antikalk-Noppen
- separate Design-Handbrause Rund mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- inkl. Schlauch für Armaturenanschluss $G\frac{1}{2}$
- inkl. Montagezubehör

Optional mit Design-Handbrause AquaSwitch Rund erhältlich (+34,-)
Entdecken Sie HSK Design-Handbrausen auf Seite 108.

AQUASWITCH RS 500 THERMOSTAT

mit Sicherheitsthermostatarmatur

Artikel-Nr.	Preis
1001940	1.409,-

- Oberfläche Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- Glasfarbe Weiss (07)
- Glasfarbe Schwarz (08)
- Oberfläche Chrom
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- Kopfbrause Eckig, flach, 250 x 250 mm, Höhe 8 mm
- Antikalk-Noppen
- separate Design-Handbrause Eckig
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- höhenverstellbare Halterung an der Brausestange
- inkl. Montagezubehör

Optional mit Design-Handbrause AquaSwitch Softcube erhältlich (+34,-)
Entdecken Sie HSK Design-Handbrausen auf Seite 108.

Optional kombinierbare Kopfbrausen



Kopfbrause Rund, flach, 8 mm

- XL** \varnothing 300 mm + 83,-
- XXL** \varnothing 400 mm + 221,-



Kopfbrause Rund, super-flach, 2 mm

- L** \varnothing 250 mm + 0,-
- XL** \varnothing 300 mm + 83,-
- XXL** \varnothing 400 mm + 221,-

Optional kombinierbare Kopfbrausen



Kopfbrause Eckig, flach, 8 mm


- XL** 300 x 300 mm + 83,-
- XXL** 400 x 400 mm + 221,-



Kopfbrause Eckig, super-flach, 2 mm

- XL** 300 x 300 mm + 83,-
- XXL** 400 x 400 mm + 221,-

Hinweis: Weitere Varianten, Sonderkonstruktionen, Aufpreise, mögliche Farb-/Zubehör-Optionen und Einbausituationen finden Sie in der HSK-Gesamtpreisliste.



DUSCHPANEEL LAVIDA

freihängende Regentraverse, Paneel-Korpus gekürzt

Artikel-Nr.	Edelstahl poliert	Edelstahl poliert mit Glasfront Weiss
1900014	1.866,-	2.036,-



Abmessungen Paneel (H x B x T)

1.600 x 260 x 75 mm

- Metall-Korpus
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- 3-Wege-Steuerelement
- Traverse mit integrierter Regenbrause
- Design-Handbrause Eckig
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Antikalk-Funktion
- 4 justierbare Massagedüsen
- Utensilienablage mit Reling
- Anschluss G½ für Kalt- und Warmwasser
- inkl. Montagezubehör

Anschlussmasse und Wasserversorgung auf Seite 107

Hinweis: Weitere Varianten, Sonderkonstruktionen, Aufpreise, mögliche Farb-/Zubehör-Optionen und Einbausituationen finden Sie in der HSK-Gesamtpreisliste.



DUSCHPANEEL LAVIDA PLUS

ohne Schwallfunktion

Artikel-Nr.	Edelstahl poliert mit Glasfront Weiss	Edelstahl poliert mit Glasfront Schwarz
1900018	2.206,-	2.206,-

Abmessungen Paneel (H x B x T)

1.620 x 346 x 86 mm

- Echtglas-Front (ESG) inkl. Edelglas-Beschichtung
- Metall-Korpus
- Traverse ohne Schwallfunktion
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- 2-Wege-Steuerelement
- Traverse mit integrierter Regenbrause
- Brausestange Rund, mit höhenverstellbarem Brausehalter
- separate Design-Handbrause Rund, mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Anschluss G½ für Kalt- und Warmwasser
- inkl. Montagezubehör



DUSCHPANEEL LAVIDA PLUS

mit Schwallfunktion

Artikel-Nr.	Edelstahl poliert mit Glasfront Weiss	Edelstahl poliert mit Glasfront Schwarz
1900017	2.546,-	2.546,-

Abmessungen Paneel (H x B x T)

1.620 x 346 x 86 mm



- Echtglas-Front (ESG) inkl. Edelglas-Beschichtung
- Metall-Korpus
- Traverse mit Schwallfunktion
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- 3-Wege-Steuerelement
- Traverse mit integrierter Regenbrause und Schwallfunktion
- Brausestange Rund, mit höhenverstellbarem Brausehalter
- separate Design-Handbrause Rund, mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Anschluss G½ für Kalt- und Warmwasser
- inkl. Montagezubehör



P A N E E L E

Alle Massangaben unterliegen einer Toleranz von ± 5 mm.

SHOWER & CO! | Duschpaneele



DUSCHPANEEL LAVIDA WALL 2.0

für Aufputz-Montage

Artikel-Nr.	Edelstahl poliert mit Glasfront Weiss	Edelstahl poliert mit Glasfront Schwarz
1900020	2.206,-	2.206,-

Abmessungen Paneel (H x B x T)

1.310 x 250 x 46 mm



- Echtglas-Front (ESG) inkl. Edelglas-Beschichtung
- sehr flacher Metall-Korpus
- Sicherheitsthermostat mit 2-Wege-Umsteller
- Utensilienablage
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- Kaltwasser-Ausfallsicherung
- inkl. Rückflussverhinderer
- keramische Absperrung
- Traverse mit integrierter Regenbrause
- separate Design-Handbrause Rund, mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- G½-Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser
- 150 mm Stichmass
- inkl. Montagezubehör

DUSCHPANEEL SOFTCUBE

mit Echtglas- oder Spiegelfront

Artikel-Nr.	Edelstahl poliert mit Glasfront Weiss	Edelstahl poliert mit Spiegelfront
1001600	1.356,-	1.356,-

Abmessungen Paneel (H x B x T)

1.500 x 220 x 80 mm



- Echtglas-Front (ESG) inkl. Edelglas-Beschichtung
- Edelstahl-Korpus, poliert
- Sicherheitsthermostat mit 38 °C-Sperre
- 3-Wege-Steuerelement
- Kopfbrause Rund, flach, ø 250 mm, Höhe 8 mm
- separate Design-Handbrause mit 3 Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage
- Brauseschlauch 1,5 m, Silber, mit beidseitiger Verdrehsicherung
- Antikalk-Funktion
- 6 justierbare Massagedüsen
- Utensilienablage mit Reling
- G½-Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser
- inkl. Montagezubehör

Optional mit Kopfbrause Softcube 400 x 250 mm erhältlich (+ 136,-)
Entdecken Sie HSK Kopfbrausen ab Seite 114.

Optional kombinierbare Kopfbrausen

Rund, flach, 8 mm

- XL** ø 300 mm
- XXL** ø 400 mm

Rund, super-flach, 2 mm

- L** ø 250 mm + 0,-
- XL** ø 300 mm + 83,-
- XXL** ø 400 mm + 221,-

Hinweis: Weitere Varianten, Sonderkonstruktionen, Aufpreise, mögliche Farb-/Zubehör-Optionen und Einbausituationen finden Sie in der HSK-Gesamtpreisliste.